


# MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA




## *CARRINHOS DE FERRAMENTAS*


### *CFL-600*



### *CFL-601*



### *CFL-602*



IMAGENS ILUSTRATIVAS

Leia atentamente todas as informações contidas neste Manual a fim de ter um melhor aproveitamento do Produto e evitar acidentes.

# LYNUS®

UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ

# ÍNDICE

1 - INTRODUÇÃO .....	03
2 - APLICAÇÃO .....	04
3 - DADOS TÉCNICOS .....	04
4 - CONHECENDO O PRODUTO .....	04
5 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA .....	05
6 - MONTAGEM .....	06
7 - CONSERVAÇÃO DO PRODUTO .....	09
8 - MANUTENÇÃO E CONSERTO .....	09
9 - POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES .....	09
10 - TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO .....	09
11 - CERTIFICADO DE GARANTIA .....	10



## 1 - INTRODUÇÃO

Parabéns pela sua compra e obrigado pela confiança que deposita nos Produtos LYNUS.

Ao utilizar qualquer Produto, é necessário respeitar as medidas de segurança inerentes ao mesmo. Por isso leia atentamente este Manual. Conserve-o para poder consultar caso necessário e entregue-o se emprestar ou vender o Produto a outra pessoa.

A Lynus isenta-se de todas as responsabilidades pelos acidentes e danos devidos ao desrespeito as instruções contidas neste Manual, especialmente as indicações de segurança.

A não observação das instruções pode provocar riscos de danos físicos ao operador.

Este Produto não pode ser utilizado por pessoas com deficiência motora, sensorial ou mental. Este Produto não pode ser usado por crianças. Pode ser utilizado apenas por pessoas capacitadas para o uso.



### AVISO IMPORTANTE

Leia atentamente o Manual de Instruções, observando as precauções e siga as instruções de uso.

**O uso inadequado pode causar danos ao Produto e ferimentos no usuário.**


## 2 - APLICAÇÃO

Transporte e armazenamento de acessórios, elementos de montagem e ferramentas mecânicas e elétricas manuais. Indicado para oficinas, ferramentarias, manutenções, etc. Uso hobby, profissional e industrial. O Carrinho é dotado de rodízios, o que facilita levar o material necessário no local do trabalho a ser realizado.

## 3 - DADOS TÉCNICOS

Modelo	Composição	Dimensões C x L x A (mm)	Pintura	Peso máx. na gaveta (kgf)	Peso máx. total no Carrinho (kgf)	Peso do Carrinho Vazio (kgf)
CFL-600	3 - Prateleiras.	600 x 400 x 845	Epóxi à pó	25	80	10,5
CFL-601	3 - Prateleiras. 1 - Gaveta.	600 x 400 x 845	Epóxi à pó	25	80	15,5
CFL-602	2 - Prateleiras 1 - Gaveta. 1 - Armário duas pórtas c/ chave.	600 x 400 x 845	Epóxi à pó	25	80	21,0


## 4 - CONHECENDO O PRODUTO



### CFL-600


- 1 - Prateleira superior
- 2 - Prateleira intermediária
- 3 - Prateleira inferior
- 4 - Puxador
- 5 - Colunas
- 6 - Rodízios

## 4 - CONHECENDO O PRODUTO (continuação)



### CFL-601

- 1 - Prateleira superior
- 2 - Prateleira intermediária
- 3 - Prateleira inferior
- 4 - Puxador
- 5 - Gaveta
- 6 - Colunas
- 7 - Rodízios



### CFL-602

- 1 - Prateleira superior
- 2 - Prateleira inferior
- 3 - Gaveta
- 4 - Armário
- 5 - Puxador
- 6 - Colunas
- 7 - Rodízios


## 5 - INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- a. Cuidado ao movimentar o Carrinho para evitar esbarrar em pessoas e obstáculos;
- b. Em declives segurar o necessário, para que o Carrinho não corra sozinho causando acidentes;
- c. Em degraus providencie alguma rampa;
- d. Sempre peça ajuda, se sentir que devido ao peso, você não terá o domínio do Carrinho;
- e. Na ultrapassar o peso máximo que suporta cada gaveta e o Carrinho no total, conforme informado no Item 5 (Dados Técnicos). Risco de cair a Gaveta e quebrar ou travar os Rodízios.


## 6 - MONTAGEM

Todos parafusos e porcas necessários para a montagem, acompanham os Produtos. Antes da montagem, leia todas as instruções para evitar trocar as Prateleiras de posição.


### CFL-600




1 - Apoie a Prateleira Inferior no piso e fixe as Colunas. Essa Prateleira tem os furos para os Rodízios.



2 - Fixe a Prateleira Intermediária.




3 - Fixe a Prateleira Superior e em seguida o Puxador. A Prateleira Superior tem os furos para fixar o Puxador.




4 - Fixe os Rodízios e o Carrinho estará completamente montado.

## 6 - MONTAGEM (continuação)


CFL-601




1 - Apoie a Prateleira Inferior no piso e fixe as Colunas. Essa Prateleira tem os furos para os Rodízios.




2 - Fixe a Prateleira Intermediária.



3 - Fixe a Prateleira Superior e encaixe a Gaveta. A Prateleira Superior tem o encaixe para a Gaveta e os furos para o Puxador.




4 - Fixe o Puxador.




5 - Fixe os Rodízios e o Carrinho estará completamente montado.

## 6 - MONTAGEM (continuação)


CFL-602




1 - Apoie a Prateleira Inferior no piso e fixe as Colunas e as Placas de Fechamento Laterais e Traseira do Armário. Essa Prateleira tem os furos para os Rodízios.




2 - Fixe a Prateleira Inferior.




3 - Fixe a Prateleira Superior e encaixe a Gaveta. A Prateleira Superior tem o encaixe para a Gaveta e os furos para o Puxador.



4 - Fixe o Puxador



5 - Fixe os Rodízios.



6 - Fixe as duas Portas, observando os detalhes "D" e "E" da figura. Desta forma o Carrinho estará completamente montado.

## 7 - CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

- Os objetos guardados no Carrinho deverão estar limpos e livres de umidade, para evitar corrosão e ferrugem.
- Não ultrapassar o peso máximo que suporta cada Gaveta e o Carrinho no total, conforme informado no Item 5 (Dados Técnicos). A não observação desta recomendação poderá danificar os Guias das Gavetas e quebrar ou travar os Rodízios.
- A cada 30 dias, retirar os objetos armazenados e eliminar sujeira e eventual umidade com um pano umedecido em água com sabão neutro.

## 8 - MANUTENÇÃO E CONSERTO

- A cada uso observar se todos parafusos estão apertados adequadamente, se os rodízios estão girando normalmente e as gavetas abrindo e fechando normalmente.
- A troca dos Componentes defeituosos é simples, mas caso você não tenha habilidade para o serviço, encaminhe para alguma Oficina da Rede de Assistência Técnica Autorizada Lynus.

## 9 - POSSÍVEIS PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Os principais problemas são de fácil solução conforme mostrado no Quadro abaixo. Você poderá resolver sozinho, ou se desejar, encaminhar o Produto para alguma Oficina da Rede de Assistência Técnica Autorizada Lynus.

Problema	Causa	Solução
Falta de firmeza do conjunto.	Parafusos soltos.	Apertar os parafusos.
	Excesso de peso.	Aliviar o peso.
Direção não obedecida ao empurrar.	Peso mau distribuído.	Redistribuir o peso.
	Rodízios travando.	Trocar os Rodízios
Gavetas com dificuldade para abrir, fechar ou travar.	Guias deformadas.	Corrigir ou trocar as Guias.
Portas com dificuldade para abrir, fechar ou travar.	Dobradiças deformadas.	Corrigir ou trocar as Dobradiças.

## 10 - TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Ao transportar evitar choques mecânicos laterais e largar o Produto de qualquer altura no chão. Também respeitar o empilhamento máximo informado na Embalagem.

Armazenar em locais livres de umidade e partículas em suspensão no ar.

# 11 - CERTIFICADO DE GARANTIA

A LYNUS, oferece cobertura de garantia a todos os produtos por ela comercializados contra defeitos de fabricação, pelos períodos conforme descritos a seguir. Pelo período de 6 (seis) meses, sendo 3 (três) meses como garantia legal (Lei 8.078 artigo 26) e mais 3 (três) meses de garantia complementar (Lei 8.078 art.50), válidos a partir da data de compra, devidamente comprovada pela nota fiscal de venda ao consumidor final, sujeitos as exclusões e limitações abaixo descritas.

Obs.: esta garantia é válida somente para produtos originais LYNUS.

Esta garantia não cobre eventuais danos e prejuízos decorrentes da operação inadequada e da utilização incorreta deste Produto.

## Pessoas cobertas pela garantia

O consumidor final é todo aquele que não tenha o propósito de revender o Produto.

Pessoa a quem foi transferida a propriedade do Produto dentro do período de garantia, mas somente pelo saldo de período de garantia (as pessoas identificadas nesses itens são denominadas consumidores).

## Exclusão da garantia

As seguintes situações não são cobertas pela garantia:

- Peças e componentes não fornecidos pela LYNUS.
- Qualquer defeito que resulte de acidentes, abuso, negligência, estragos causados por ligação errada, falta de lubrificação e uso inadequado do Produto.
- Itens ou serviços necessários para uso normal e manutenção regular do Produto, ou seja:
  - consertos necessários por excesso de sujeira, impurezas, abrasivos, umidade, corrosão causados por uso de produtos não recomendados e outras condições similares.
  - danos causados pela não observância das instruções contidas neste Manual.
  - desgaste natural inerente à utilização do Produto.
- Equipamento enviado para consertos em assistências técnicas ou pessoas não credenciadas pela LYNUS.
- Capacitores, interruptores, correias, rolamentos, facas e despesas de transportes.
- Sobrecarga mecânica e sobrecarga elétrica.

### Exclusão da Garantia

As seguintes situações não estão cobertas pela garantia:

**Componentes quebrados e/ou ligado ou montado de maneira inadequada, fugindo das instruções contidas neste Manual.**

## Limitações

A LYNUS não será responsável por qualquer incidente ou estrago adicional. Não há outra garantia expressa a não ser as incluídas neste documento. Qualquer garantia que seja submetida na lei para algum uso específico ou outro, para qualquer Produto, somente será válida durante o período de garantia legal conforme citado acima.

## Direitos

Esta garantia dá direitos legais específicos, conforme legislação em vigor.

## 11 - CERTIFICADO DE GARANTIA (continuação)

### **Providenciar**

- Ao encaminhar o Produto a rede Autorizada LYNUS, apresentar sempre nota fiscal de compra do Produto;
- As despesas de frete e transporte até a autorizada LYNUS é de responsabilidade do cliente;
- Ao adquirir o Produto, preencher os campos do item "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" localizado na contracapa traseira deste Manual de Instruções e Certificado de Garantia.

### **Obrigações LYNUS**

Qualquer Produto ou componente defeituoso coberto por esta garantia será fornecido sem ônus ao consumidor.

Produtos defeituosos cobertos por esta garantia, serão consertados de acordo com o fluxo normal de trabalho da rede LYNUS a quem o Produto foi encaminhado para conserto. E depende da disponibilidade de peças para reposição, observando o prazo de 30 (trinta) dias conforme Código de Defesa do Consumidor.

Caso tenha dúvidas sobre o Produto, procure nosso Atendimento ao Consumidor no telefone 47 3456-3736 ou e-mail lynus@lynus.com.br.

A LYNUS reserva-se no direito de alterar este Manual sem prévio aviso.

## PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por favor tenha sempre em mãos a seguintes informações quando for solicitar algum serviço:

Modelo: .....

Nº de Série: ..... Data de Fabricação: .....

Revendedor: .....

Nº da Nota Fiscal: .....

Data da Compra:     /     /     .



[lynus@lynus.com.br](mailto:lynus@lynus.com.br)  
Fone: 47 3456-3736

# LYNUS®

UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ

Fabricado e Distribuído por:

**LYNUS IND., COM., IMP. E EXP. LTDA.**

CNPJ: 07.162.964/0001-85

Rod. BR-101 - Km 78 - nº 2500 - Distrito Itapocu

CEP 89245-000 - Araquari - Santa Catarina -BR

Fone/Fax: (47) 3456-3736 | [www.lynus.com.br](http://www.lynus.com.br)

PRODUZIDO NO BRASIL